






部屋名	面積 m ² (帖)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.414 (0.3)
物入	1.242 (0.8)
LDK	27.741 (16.8)
UB	3.312 (2.0)
玄関	2.484 (1.5)
洋室A	8.281 (5.0)
シャワー・トイレ	1.656 (1.0)
ホール	4.969 (3.0)
クローゼット	1.242 (0.8)
階段	1.242 (0.8)
トイレ	2.070 (1.3)
洗面脱衣室	3.751 (2.3)
物入	0.389 (0.2)
合計	59.20 (36.1)

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積 m ² (帖)
階段	2.898 (1.8)
洋室C	8.695 (5.3)
物入	0.414 (0.3)
洋室B	11.583 (7.0)
クローゼット	3.726 (2.3)
クローゼット	1.242 (0.8)
トイレ	1.656 (1.0)
クローゼット	1.104 (0.7)
クローゼット	0.828 (0.5)
ホール	3.726 (2.3)
洋室D	8.212 (5.0)
合計	44.09 (27.0)

2階 平面図 S:1/100

タイグ-EXハイ-仕様

断熱等級5

*凡例

煙式感知器

換気扇 (壁用)

換気扇 (天井用)

給気口100φ

アンダーカット等

管柱 (105×105)

防火設置場所


防火室外機設置推奨場所

※エアコンはお客様手配にて


※火気使用室内表

天井：PB9.5+準不燃クロスQMG397～QMG497

壁：PB12.5+準不燃クロスQMG397～QMG497



南側立面図 S:1/100



東側立面図 S:1/100

※平均地盤の算定
 南面：(0.20+0.15)*3.185/2=0.557375
 0.20+1.365=0.273
 北面：(0.15+0.10)*1.365/2=0.170625
 0.15+1.82=0.273
 東面：(0.20+0.15)*1.82/2=0.3185
 0.10+1.82=0.182
 1.9565/37.31=0.05243
 ・平均地盤：設計値=53

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753㎡

▲：有孔板位置を示す

※棟換気 (TOKO S型換気棟用 2P)
有孔換気面積 0.0340m²/本

: 換気棟を示す


2階 吸気: $44.09\text{m}^3 \times 1/900 \approx 0.0490\text{m}^3$
 0.00753m³/枚 $\times$ 枚 = 0.05271m³ > 0.0490m³ ∴ OK

排気: $44.09\text{m}^3 \times 1/1600 \approx 0.02756\text{m}^3$
 0.0340m³/本 $\times$ 本 = 0.0340m³ > 0.02756m³ ∴ OK


下屋 吸排気: $4.97\text{m}^3 \times 1/250 \approx 0.01988\text{m}^3$
 0.00753m³/枚 $\times$ 3枚 = 0.02259m³ > 0.01988m³ ∴ OK

下屋 吸排氣： $4.97\text{m}^3 \times 1/250 \div 0.01988\text{m}^3$
 $0.00753\text{m}^3/\text{枚} \times 3\text{枚} = 0.0226\text{m}^3$

タイガ-EXハイパー仕様
断熱等級5




北側立面図 S:1/100




西側立面圖 S:1/100

工事名	鈴鹿市稲生三丁目建売4棟様邸新築工事			
備考	一般建築士事務所 精面県知事登録 (3) 第7498号 精面県浜松市浜区内野2087-1 一級 国土交通大臣登録 第444970号 織田 縁子 TEL.053-586-7337			
管理者	設計者	担当者	図面名	
日付	日付	日付	南側 立面図、北側 立面図、東側 立面図、西側 立面図 縮尺 1/100	
				




建築面積表		
	形状	面積
(A)	矩形	3.640×7.735
(B)	矩形	2.730×6.370
(C)	矩形	2.730×4.550
(D)	矩形	1.365×1.820
(E)	矩形	2.730×0.830
合計		62.60

建築面積求積図 S：1／100



床面積求積表<階>		
	形状	面積
(A)	矩形	3.640×7.735
(B)	矩形	2.730×4.550
(C)	矩形	5.915×1.820
(D)	矩形	2.730×2.730
(E)	矩形	0.455×1.820
(F)	矩形	0.455×0.910
合計		60.03

1階 床面積求積図 S：1／100



床面積求積表<階>		
	形状	面積
(A)	矩形	3.640×4.550
(B)	矩形	2.730×3.185
(C)	矩形	5.915×3.185
合計		44.09

2階 床面積求積図 S：1／100